
Datenblatt

gültig ab: 19.08.15







ecoFIT Verschraubung SDR17.6

Ausführung:

Werkstoff: PE100

Konventionelle Stumpfschweissung nach DVS 2207

• Dichtung: O-Ring EPDM

• Für die Dimensionen d75-110 bitte die Hinweise für die Montage beachten.

• IR = (IR Plus®) kompatibel.

d [mm]	PN [bar]	SM	EPDM Code		FPM Code			Gewicht
75 90	10 10	IR IR				28 412 28 413	- 1	0,476 0,483
110	10	IR	753 518	3 414	753 5	28 414	4	0,663
d	D	G		L	L1	L2	е	
[mm]	[mm]	[inch]		[mm]	[mm]	[mm]	[mm]]
75	135	S1	S107,5x3,6		66	66	4,	,3
90	135	S1	,,-		66	66	5,	,1
110	158	S1	27,5x3,6	131	66	66	6,	,3

Die technischen Daten sind unverbindlich. Sie gelten nicht als zugesicherte Eigenschaften oder als Beschaffenheitsoder Haltbarkeitsgarantien. Änderungen vorbehalten. Es gelten unsere Allgemeinen Verkaufsbedingungen.

Georg Fischer Piping Systems Ltd, Postfach, CH-8201 Schaffhausen/Switzerland Phone +41 -(0)52-631 1111

e-mail: info.ps@georgfischer.com Internet: http://www.gfps.com