
Datenblatt

gültig ab: 12.11.15







Übergangsfitting PVC-U/Edelstahl R

Ausführung:

- Edelstahl mit konischem Aussengewinde
- Dichtung: O-Ring EPDM

d	R	PN	Code	SP	Gewicht	z1	z2	L	S
(mm)	(inch)	(bar)			(kg)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)
40	1/2	10	721 940 631	10	0,335	17,0	12,4	63,2	25
50	1/2	10	721 940 632	10	0,402	17,0	12,5	69,2	25
50	3/4	10	721 940 633	10	0,414	18,5	13,0	72,9	30
63	1/2	10	721 940 634	10	0,521	17,0	7,1	81,2	25
63	3/4	10	721 940 635	10	0,533	18,5	13,0	84,9	30
63	1	10	721 940 636	10	0,542	21,5	18,9	89,7	36

Die technischen Daten sind unverbindlich. Sie gelten nicht als zugesicherte Eigenschaften oder als Beschaffenheits- oder Haltbarkeitsgarantien. Änderungen vorbehalten. Es gelten unsere Allgemeinen Verkaufsbedingungen.

Georg Fischer Piping Systems Ltd, Postfach, CH-8201 Schaffhausen/Switzerland

Phone +41 -(0)52-631 1111

e-mail: info.ps@georgfischer.com Internet: http://www.gfps.com