Datenblatt

gültig ab: 16.06.15







Einlegteil PVC-U Rp

Ausführung:

• Gewindemuffe mit zylindrischem Innengewinde

Rp	PN	Code	SP	Gewicht	z	D	D1	L
[inch]	[bar]			[kg]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]
1/4	10	721 600 654	970	0,004	5	20	18	15
3/8	10	721 600 655	0	0,005	6	24	22	17
1/2	10	721 600 656	1430	0,010	6	30	28	19
3/4	10	721 600 657	1200	0,015	7	39	36	22
1	10	721 600 658	800	0,019	8	45	42	25
1 1/4	10	721 600 659	500	0,038	10	57	53	29
1 1/2	10	721 600 660	300	0,057	11	63	59	34
2	10	721 600 661	170	0,102	18	78	74	41

Die technischen Daten sind unverbindlich. Sie gelten nicht als zugesicherte Eigenschaften oder als Beschaffenheitsoder Haltbarkeitsgarantien. Änderungen vorbehalten. Es gelten unsere Allgemeinen Verkaufsbedingungen.

Georg Fischer Piping Systems Ltd, Postfach, CH-8201 Schaffhausen/Switzerland

Phone +41 -(0)52-631 1111 e-mail: info.ps@georgfischer.com Internet: http://www.gfps.com