Datenblatt

gültig ab: 04.11.14





Übergangsverschraubung ABS/Edelstahl metrisch-Schweissende

Ausführung:

- Einlegteil: Edelstahl WN 1.4404 (316L) mit Anschweißende
- Einschraubteil: ABS-Klebemuffe metrisch
- Überwurfmutter: Edelstahl WN 1.4404 (316L)

o o –	S 0 5
<u>, †</u>	1
	L2 L1 _

d [mm]	d1 [mm]	PN [bar]	EPDM Code	SP	Gewicht [kg]	z [mm]	L [mm]	L1 [mm]	L2 [mm]	e [mm]	G [inch]	S [mm]
20	21	10	729 545 506	10	0,176	32	48	22	26	2.0	1	41
25	27	10	729 545 507	5	0,204	33	52	23	29	2.0	1 1/4	46
32	34	10	729 545 508	5	0,313	36	58	26	33	2.0	1 1/2	55
40	42	10	729 545 509	2	0,493	38	64	26	39	2.0	2	68
50	48	10	729 545 510	2	0,566	42	73	28	46	2.0	2 1/4	74
63	60	10	729 545 511	2	0,902	50	88	32	58	2.6	2 3/4	88

Die technischen Daten sind unverbindlich. Sie gelten nicht als zugesicherte Eigenschaften oder als Beschaffenheitsoder Haltbarkeitsgarantien. Änderungen vorbehalten. Es gelten unsere Allgemeinen Verkaufsbedingungen.

Georg Fischer Piping Systems Ltd, Postfach, CH-8201 Schaffhausen/Switzerland Phone +41 -(0)52-631 1111 e-mail: info.psgrafischer.com