
## **Datenblatt**

gültig ab: 29.03.15







## Übergangskupplung Metall (Messing), Innengewinde

- · Montage ohne Demontage Fitting
- · Geeignet für PE und PEX Rohre
- Wasser PN16
- · Material: PP / Messing
- Dichtung: NBR Qualität für Trinkwasser
- Innengewinde entsprechend ISO 7
- Ab 1" Gewinde mit Sechskant
- Farbe: blau/schwarz

d [mm]	Rp [inch]	Code	GP	Gewicht	D [mm]	L	13 [mm]	I1	<b>12</b>
firmin	[inch]			[kg]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]
20	1/2	158 400 295	25	0,093	45	87,1	54	19	13,2
25	3/4	158 400 296	15	0,131	53	97,9	59	21	21,0
32	1	158 400 297	12	0,270	64	107,7	66	23	23,5
40	1 1/4	158 400 301	4	0,445	75	127,2	76	26	22,0
50	1 1/2	158 400 302	3	0,619	97	141,9	88	30	22,0
63	2	158 400 303	2	0,988	114	165,5	104	85	25,0

Die technischen Daten sind unverbindlich. Sie gelten nicht als zugesicherte Eigenschaften oder als Beschaffenheitsoder Haltbarkeitsgarantien. Änderungen vorbehalten. Es gelten unsere Allgemeinen Verkaufsbedingungen.

Georg Fischer Piping Systems Ltd, Postfach, CH-8201 Schaffhausen/Switzerland Phone +41 -(0)52-631 1111

e-mail: info.ps@georgfischer.com