## **Datenblatt**

gültig ab: 13.07.17





## Überwurfmutter (4a/15)

## Ausführung:

• Überwurfmutter PVC-U DN15-DN50, PP-H

d	Zoll	DN	PVC-U (4a)	PVC-C (4a)	ABS (4a)	PP-H (4a)	PP-H (15)
(mm)	(inch)	(mm)	Code	Code	Code	Code	Code
20	1/2	15	161 300 308	163 481 084	169 480 609	167 305 060	167 305 070
25	3/4	20	161 300 358	163 481 085	169 480 610	167 305 061	167 305 071
32	1	25	161 300 408	163 481 086	169 480 611	167 305 062	167 305 072
40	1 1/4	32	161 300 458	163 481 087	169 480 612	167 305 063	167 305 073
50	1 ½	40	161 300 508	163 481 088	169 480 613	167 305 064	167 305 074
63	2	50	161 300 558	163 481 089	169 480 614	167 305 065	167 305 075

Die technischen Daten sind unverbindlich. Sie gelten nicht als zugesicherte Eigenschaften oder als Beschaffenheits- oder Haltbarkeitsgarantien. Änderungen vorbehalten. Es gelten unsere Allgemeinen Verkaufsbedingungen.

Georg Fischer Piping Systems Ltd, Postfach, CH-8201 Schaffhausen/Switzerland

Phone +41 -(0)52-631 1111

e-mail: info.ps@georgfischer.com Internet: http://www.gfps.com